


G
Gleamous®
格 林 姆 斯

格林姆斯全戶淨水方案



保衛每一滴用水健康



前置過濾器

致力於全屋淨水，守護家庭用水第一道防全面呵護廚衛家電，有效延長家電使用壽命。全自動反洗功能，過濾孔徑高達40um，有效過濾鐵鏽、泥沙等大顆粒雜質。



全智能軟水器

進口食品級陽離子，高離子交換容量，軟化效果強，高效軟化水質。全自動電腦控制再生，有效延長樹脂壽命，全自動逆流再生，無須人工，使用輕鬆。



全智能淨水器

擁有吸收小分子物質能力，吸附量強，吸附去污效果強。除臭，可將水中微量的有機化合物溶解，使水質更有保障。飲用水更安全，介於中性的酸鹼值，填充於過濾裝置內，有保障。



前置過濾器 W-40

多段智控自動沖洗

自動反洗 智能計時 無耗材 終生免更換



40微米
高效過濾



無廢水
免插電



定期
清洗裝置



免換
濾心

高精度316L不鏽鋼網有效過濾
鐵鏽、泥沙等大顆粒雜質



即時監測水壓

水壓狀態一目了然

配有精密壓力表，提醒水壓狀況

全包外觀設計

避免陽光直射，有效防止
藻類滋生，人性化可視窗口，更直觀

產品型號	W-40(GFT-NU)		
出水流量	≤3T/h	過濾精度	40μm
適用水溫	5-40°C	水壓	≤0.1Mpa-0.5Mpa
適用水質	自來水	接壓尺寸	3/4" 內牙 · 1" 外牙

全智能淨水器

Water Purifier

智能操作系統

專門設計全自動智能控制系統

- 操作簡單，無須人工操控。
- 時間，流量任意一項達預設值
- 反沖洗自動開啟。螢幕使用LCD顯示設計，快速了解運行狀態。

大流量長壽命設計

最大處理流量3.5頓/小時，同時全自動沖洗技術，先反沖後正沖，充分利用濾料，水壓穩定可靠，大流量供水，全家暢享更舒心。

KDF合金濾料

第一層採用美國進口KDF濾料，強效去除水中鉛，砷等重金屬，並有效抑制細菌滋生。



KDF

椰殼活性碳

擁有吸收小分子物質能力，吸附量強，吸附去污效果強。除臭、除色，可將水中微量的有機化合物溶解（如苯酚、氯烷、色素與臭味類等分子），達到去除異味、顏色等效果，使水質更有保障。飲用水更安全，介於中性的酸鹼值，填充於過濾裝置內，有保障、喝得更安心。



椰殼活性碳

全智能淨水器

產品型號	P-ONE	P-MAX
外型尺寸	320*450*584(mm)	320*450*1094(mm)
最大出水量	2.5m³/h	3.5m³/h
反沖洗週期	1-99天(可設置)	
默認反沖洗時間	2:00(可設置)	
進出水口/排污管	3/4英吋(進出水)1/2英吋(排污管)	
進水水質要求	自來水	
進水溫度要求	5-38度C	
電源應用	電源適用220V/50Hz	

產品適用全電壓 :100~240V



全智能軟水器 Water Softener

遠離硬水危害
軟水生活新體驗



佳人美容護膚

軟水沐浴令肌膚細膩光滑

家紡 / 衣物等鮮亮如新

使用軟水洗滌不易形成皂垢

衣物光亮如新，柔軟舒適

用水家電安全保障

提升加熱效率，有效節能

降低水家電污垢產生，消除安全隱患。

專用離子交換樹脂

進口陽離子樹脂，高離子交換容量，軟化效果強，高效軟化水質。

軟水多道再生

軟水機通過利用離子交換樹脂去除水中易生成沉澱的鈣、鎂離子，達到軟化水質避免結垢的處理效果。軟水含氧量高，硬度低，呵護全家肌膚，讓衣物柔軟亮麗，同時保障全屋用水，地暖、熱水器、衛浴安全、耐用。

全自動逆流再生

全自動電腦控制再生，有效延長樹脂壽命，全自動逆流再生，無須人工，使用輕鬆。

全智能軟水器

產品型號	S-ONE	S-MAX
外型尺寸	450*320*584(mm)	450*320*1094(mm)
出水流量	2-2.5噸/小時	3-3.5噸/小時
樹脂裝填量	12.5L	28L
儲鹽量	30KG	45KG
適用於	1-2衛·公寓/中小戶型 家庭2-4人	2-3衛·別墅/大戶型 家庭3-6人

產品適用全電壓 :100~240V

豪昱淨水設備有限公司 HAO YU WATER CO.,LTD

地址:503 彰化縣花壇鄉花南路 159 號