

GRO-600G

G
Gleamous[®]
格 林 姆 斯

RO 直輸淨水器

即濾即飲，新鮮好水

健康

新鮮直飲

鮮活

兩級過濾

潔淨

RO膜過濾

省水

2:1廢水比



產品特點優勢



即濾即飲
新鮮直飲



真鮮活
兩級過濾



超省水
2:1廢水比



高潔淨
RO膜過濾



- 本產品採用目前世界上先進的逆滲透及逐級沖洗技術，可有效增加使用效能和壽命，淨水表面孔徑約0.0001微米，有效去除水中的細微雜質、可溶性鹽類、有機物、重金屬離子、鈣鎂離子、微生物、細菌、農藥殘留物等有害物質。
- 三合一複合式單芯設計，前置PP、活性炭；後置炭纖維。採用美國GE膜片，高效能、低排放。
- 語音提醒功能，自動計算使用水量，當濾芯到達使用壽命，會語音播報提示更換。
- 智能設計、定時、定量，取用純水時會自動調配沖洗RO膜芯。

輕便更換 不滴水

免工具一擰換芯，濾芯濾頭雙向止水，換芯不再到處都是水。

集成水路 防漏設計

側面設有多個接頭用於連接濾芯座。能夠簡化過濾用水路管道連接，以避免產生滲水漏水現象，且節省空間。



免工具一擰換芯



智能語音更換提醒

高效節水 2(純水):1(廢水) 高效省水良心選擇




格林姆斯淨水器升級型 2(純水):1(廢水)



部分品牌採用傳統型 1(純水):3(廢水)




濾芯特點優勢



直飲水
去除病毒
重金屬等

RO膜濾心
0.0001微米反滲透技術
去除水垢、細菌、病毒等有害物質。

高效能三合一PAC複合式濾芯



- 01 高密度PP濾心：有效阻攔泥沙、鐵鏽大顆粒雜質。
- 02 C棒濾心：吸附餘氯異味、異色等
- 03 後置碳纖維濾：改善口感 入口清冽



(安裝主機建議以直立式安裝)

簡約設計 純淨好水

潔白機身 簡潔優雅
小巧不占位，省下更多空間

G
Gleamous®
格林姆斯



消光黑

陶瓷白

(安裝主機建議以直立式安裝)

產品規格	格林姆斯G-RO600G型直輸淨水器	適用水壓	1~3kg/cm
額定電壓	AC110V/60Hz	適用水溫	5~38度C
適用水源	自來水	淨水流量	1.5L/min
產品尺寸	37.5x21x20cm	排水排放比	純淨水1：廢水0.5

多項專業認證



G
Gleamous®
格林姆斯

豪昱淨水設備有限公司 HAOYU WATERTEC. CO., LTD.
更多產品資訊請洽官網 www.haoyu.tw