

廚下型
PRO系列

G
Gleamous®
格林姆斯

K800PRO

櫥下型冷熱雙溫觸控飲水機



K800 PRO
金鑽黑

消光黑



冷熱
雙溫出水

安全用料
食品等級

4.5L熱水
儲水量

即熱即飲
最佳方案

容量大

耐酸鹼

高效率

K800PRO

低調奢華

質感新生活風格

www.haoyu.tw



一鍵取用 喝水超方便
冷水 熱水 即出即飲



STEP 1.
濾淨雜質
10~15分鐘

+



STEP 2.
煮沸殺菌
10分鐘

=

+



STEP 3.
放涼飲用
15~20分鐘

徹底解決飲水硬傷
夠容量即便捷生活秘訣



1500 C.C. X 2 鍋
減少烹調時間
火鍋/熱湯



500 C.C. X 7 杯
隨時補充水
冷/熱水盡情暢飲

智慧飲水新風格



機能生活 檯面空間 加倍簡約

主機置於櫥櫃下 空間更簡約
取代傳統飲水機 生活更簡約

度假出遊 不愁勞心

出門長時間沒使用 可迅速排除主機內膽舊水
方便使用時重新補水加熱

智慧貼心設計 泡茶好便利

取水後2分鐘內恆溫出水
洗茶葉溫茶杯 不擔心水溫下降



PRO

低調 奢華 質感 新生活

安全設計 Security

- 漏電自動斷電裝置
- 安全兒童防燙功能
- 過溫自動保護器
- 漏水自動斷電裝置

全面升級 輕鬆換水

長時間沒使用，可迅速排出內膽舊水方便重新補水加熱

生活全新升級 檯面空間最大化

主機置於櫥櫃內，檯面僅有智慧觸控龍頭取代傳統飲水機，烹調更順手。

加大容量4.5公升

全不鏽鋼
立管龍頭

G-RO600G 逆滲透RO直輸淨水器

體積小 / 省電 / 省水 / 超靜音



品質來自堅持

堅持使用316醫療級不鏽鋼
穩定加熱不擔心溶出有害物質

冷熱
雙溫出水

安全用料
食品等級

4.5L熱水
儲水量

即熱即飲
最佳方案

容量大

耐酸鹼

高效率

SUS316

醫療級不鏽鋼加熱棒

堅固 大直徑 電熱加熱棒

加熱
更快速

熱力
不衰退

熱效率
提升

加熱時間
省58%

食品級
不鏽鋼桶身
SUS316



RO 直輸淨水器

即濾即飲，新鮮好水



產品特點優勢

- 本產品採用目前世界上先進的逆滲透及逐級沖洗技術，可有效增加使用效能和壽命，淨水表面孔徑約0.0001微米，有效去除水中的細微雜質、可溶性鹽類、有機物、重金屬離子、鈣鎂離子、微生物、細菌、農藥殘留物等有害物質。
- 三合一複合式單芯設計，前置PP、活性炭；後置炭纖維。採用美國GE膜片，高效能、低排放。
- 語音提醒功能，自動計算使用水量，當濾芯到達使用壽命，會語音播報提示更換。
- 智能設計、定時、定量，取用純水時會自動調配沖洗RO膜芯。


輕便更換 不滴水

免工具一擰換芯，濾芯濾頭雙向止水，換芯不再到處都是水。


集成水路 防漏設計

側面設有多個接頭用於連接濾芯座。能夠簡化過濾用水路管道連接，以避免產生滲水漏水現象，且節省空間。

(安裝主機建議以直立式安裝)



免工具一擰換芯



智能語音更換提醒


高效節水 2(純水):1(廢水) 高效省水良心選擇




格林姆斯淨水器升級型 2(純水):1(廢水)




部分品牌採用傳統型 1(純水):3(廢水)



濾芯特點優勢




高效能三合一PAC複合式濾芯



直飲水
去除病毒
重金屬等

RO膜濾心
0.0001微米反滲透技術
去除水垢、細菌、病毒等有害物質。

- 01 高密度PP濾心：有效阻攔泥沙、鐵鏽大顆粒雜質。
- 02 C棒濾心：吸附餘氯異味、異色等
- 03 後置碳纖維濾：改善口感 入口清冽



簡約設計 純淨好水

潔白機身 簡潔優雅
小巧不占位，省下更多空間

(安裝主機建議以直立式安裝)

產品規格	格林姆斯G-RO600G型直輸淨水器	適用水壓	1~3kg/cm
額定電壓	AC110V/60HZ	適用水溫	5~38度C
適用水源	自來水	淨水流量	1.5L/min
產品尺寸	37.5x21x20cm	排水排放比	純淨水1：廢水0.5

多項專業認證



質感生活 飲水新境界



K800 PRO

金鑽黑

消光黑

觸控按鍵精巧設計
點綴居家生活

360度 LED 三色光環

双色可選 1 金鑽黑 2 消光黑



双色高質感烤漆龍頭
H5觸控耐磨防刮面板



節能設定

8、12、24、48、72H預約開機休眠功能，恆溫50°C。



溫度/再沸騰

熱水10段恆溫設定，以及再沸騰功能

恆溫溫度：50、55、60、65、70、75、80、85、90、100°C。



電源/安全鎖

電源按鍵長按5秒控制開/關，安全兒童解鎖按鍵，全自動安全上鎖，解鎖後即可點熱水鍵出水。



熱水


恆溫出水，不降溫，

連續出水60秒後自動停止，4.5L大容量。



冷水

連續出冷水60秒後自動停止。



龍頭可旋轉160度

龍頭可自由旋轉，任何角度無死角。

可客製化電控龍頭高度



競品比較

G
Gleamous[®]
格林姆斯

他牌飲水機

格林姆斯飲水機

勝

H5觸控龍頭面板
不易刮損、耐用。

龍頭
面板

一般龍頭觸控面板
易刮損、不耐用。

勝

316醫療級不鏽鋼加熱棒
加熱時間縮短33%，
無生鏽疑慮、安全衛生。

加熱
方式

傳統電熱棒

直接接觸水加熱，使用一段時間後
易生鏽剝落重金屬有害物質。

勝

可恆溫出水
取水後2分鐘內恆溫出水
讓您洗茶葉、溫茶杯時
不擔心水溫下降。

恆溫
設計

無法恆溫出水

溫度不一，需等待加熱時間，
使用上不便捷

勝

保溫棉UL防火認證
內膽外層保溫棉採防火材質，
安全性最高。


認證

無防火認證

無防火認證，安全存疑。



K800 PRO



G - RO600G



雙溫 Specification

特點說明 | Features

- K800PRO冷熱雙溫觸控出水
- 日本三菱H5高硬度耐磨觸控面板
- 採用醫療級不鏽鋼加熱棒
- 日本wako溫度控制器
- 10段溫度定溫設定
- 多段預約節電開機模式
- LED提示功能開關機
- LED光環水溫情境顯示

安全設計 | Security

- 內建漏電自動斷電裝置
- 觸控安全兒童防燙功能
- 專利檯面上蒸氣排出口設計
- 內建漏水自動斷電裝置

規格說明 | Specification

- 容量: 熱水4.5公升
- 電壓: AC 110V(220V需預訂)
- 功率: 700W加熱

外型尺寸 | Size

- 廚下主機: W190xD290xH410mm
- 龍頭尺寸: W42xD170xH248mm
- (可選配加高龍頭H300/H350兩種)
- 開孔尺寸: $\varnothing 30\sim 32$ mm
- ($\varnothing 35$ 可選配墊片)

RO 逆滲透直輸機 G-RO600G

- 濾心型號: G-RO600G
- 額定電壓: AC 110V / 60Hz
- 適用水源: Tap water
- 適用水壓: 1-3kg/cm²
- 適用水溫: 5-38°C
- 淨水流量: 1.56L/min
- 廢水排放比: 純淨水 1: 廢水 0.5
- 產品尺寸: 210x375x200mm